### (19)日本国特許庁 (JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開發号

# 特開平9-330359

(43)公開日 平成9年(1997)12月22日


(51) Int.CL <sup>8</sup>	織別紀号	庁内整理番号	ΡI			技術表示體所
G06F 17/60	I		G06F	15/21	ı	c
G 0 8 G 1/00	ı		G08G	1/00	1	D
1/12	3			1/123	•	A
			G06F	15/21	:	L
			審查請	求 未請求	商求項の数1	OL (全8頁)
(21)出願番号	特顯平8-150731		(71)出顧	A 000005	108	
				株式会	社日立製作所	
(22)出願日	平成8年(1996)6月12日			建京家	千代田区神田駿?	可台四丁目 6 番池
			(72)発明を	曾 宮本 :	<b>虚</b> 美	
				東京都	江東区新砂一丁日	目6番27号株式会社
				日立製	作所公共情報事業	機部內
			(74)代理》	人 弁理士	小川 勝男	

### (54) 【発明の名称】 工事工程変更管理システム

### (57)【要約】

【課題】利用者の突発的な事情による目的地の変更、開始時刻の変更及び新たな目的地の追加等により、スケジュール追加・変更を行うことによりサービスの迅速性及び効率向上を行う。

【解決手段】営業所は、各工事車両のスケジュール21. 管轄地域の地図情報22を有し、車両状態情報23を有し、車両状態情報23を有し、車両状態情報23を有し、車両状態情報23を有する。また、車両は、車両の位置情報を算出するナビゲーションシステム01を有し、通信装置01、11を介し営業所に伝送する。これにより、営業所は、常に工事現場に出向いている車両及び待機している車両の状態を把握することができ、突発的な利用者からの目的地の変更、開始時刻の変更及び新たな目的地の追加に対し、車両状態情報23、スケジュール情報21から対応可能な候消車両を選択し、地域地図上に表示し、選択することにより割り当でし、サービスの迅速性及び効率向上を行う。



2

1

### 【特許請求の範囲】

【請求項1】作業の受付けを行いスケジュールの登録・変更・管理し、地域地図表示のための端末装置と、カーナビゲーションシステムから得られる車両の位置情報、道路の渋滞情報及び車載端末より入方される車両状態を 真に管理する車両状態情報と、端末装置により登録されたスケジュール情報と、車両の位置を表示するための地図情報とからなる、スケジュール管理システムで、突発的な事情による目的地の変更、開始時刻の変更及び新たな目的地の追加等、スケジュール追加・変更する際し、センターにで車両状態管理情報により、車両の位置情報、渋滞情報、現在の状況、現時点の目的地及び現時点のスケジュールを管理し、最適な車両の再割り振り、スケジュールの変更を行うスケジュール管理システム。

## 【発明の詳細な説明】

### [0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、突発的な事情による目的地の変更、開始時刻の変更及び新たな目的地の追加等により、現状の状態を考慮し、スケジュール追加・変更を行う、スケジュール管理システムである。

#### [0002]

【従来の技術】従来、卓両が向かあうとする目的地の位置情報と、卓両側の現在位置情報と、道路の渋滞情報と、道路地図情報と、選択手段の選択情報により、目的地の特定と、到着予想時間を算出するものは、特開平4-213761号公報に記載されているが、目的地特定と、到者予定時間決定後の、突発的な目的地側の作業の追加・変更など到着予定時間変更により、卓両の目的地の追加・変更及び到着予定時間変更によるスケジュールの変更・追加は配慮されていなかった。

### [0003]

【発明が解決しようとする課題】上記。従来技術は車両側での情報により目的地。到者予定時間のスケジュールを決定するものであり、目的地側での突発的な事情発生が考慮されておらず、目的地側の事情によるスケジュール変更・追加ができないといった問題があった。

【0004】本発明の目的はこのような問題を改善し、 車両の位置情報及び渋滞情報を既存のカーナビゲーショ ンシステムにより求め、センターにて車両の位置情報、 渋滞情報、現在の状況、現時点の目的地及び現時点のス 40 ケジュールを管理し、突発的な事情による目的地追加・ 変更に際し、車両の現在の状況と、車両の次の目的地ま での空き時間と、新目的地までの移動時間により対象車 両を決定し、目的地、到着予定時刻等のスケジュール変 更・追加ができるスケジュール管理システムを提供する ものである。

### [0005]

#### [0006]

【発明の実施の形態】図1は本発明の実施形態の構成を 示すシステム構成図である。() 1は宇宙衛星より情報を 受信し車両の位置を求めるためのナビゲーションシステ ムであり、02は情報の入出力のための車戴鑑末であ 20 り、03及び11は01で求められた位置情報。02で 入力された情報の送信及び営業所からの情報受信するた めの通信装置であり、0.4 は該当車両のスケジュール情 級であり、データ構成は営業所で管理しているスケジュ ール情報同様である。12はスケジュール管理 車両の 状態管理をおこなうための情報処理装置であり、13は 作業申込を受付け情報を入力し、情報表示のための鑑末 装置であり、14は営業所地域内の交通情報を入手する 為のナビゲーションシステムである。21は各車両から 伝送されてくる情報を受信し管理する車両状態管理情報 30 であり、22は善車両のスケジュール情報であり、23 は営業所地域内の地図情報であり、24は営業所地域内 の交通情報をナビゲーションシステム14より入手した 精報等の交通情報である。

【0007】図2は卓載端末から営業所に伝送されてくる状態情報及び位置情報の車両状態伝送情報のレコード形式を示す図である。31は作業卓を示す卓香号であり、32は作業車の状態であり、33は作業車の現在位置であり、34は移動時の目的地であり、35はその他のメモ情報である。

6 【0008】図3は草蔵端末から営業所に伝送されてくる状態情報及び位置情報を受信し営業所にて草両を管理する車両状態管理情報21のレコード形式を示す図である。41は作業車を示す車番号であり、42は作業車の状態であり、43は状態情報を受信した最新の時間であり、44は現在の状態に変わってからの経過時間であり、45は作業車の現在位置であり、46は移動時の目的地であり、47はその他のメモ情報である。

【①①①9】図4は各草両の工事及び監査を実施するストバー・中継期の2の1~ 「中郷オセニオ図のモラービ

3

53は作業の開始予定時刻である時間1であり、54は作業の終了予定時刻である時間2であり、55は作業場所であり、56は作業内容であり、57は作業時間であり、58はその他のメモ情報である。53、54、55、56、57、58のスケジュール情報は複数存在し、各スケジュール毎に保有する。

【0010】図5は申込情報及び緊急情報のレコード形式を示す図である。61は申し込み人氏名であり、62は作業内容であり、63は作業場所であり、64は作業予定日であり、65は年込入からの作業希望時間であり、65はその他のメモ情報である。

【①①11】図6は従来の適用による作業申込み及び緊急作業申込みから作業完了までの権机を示すフローチャートである。電話連絡又は窓口で申し込まれた翌日以降の作業は(ステップ201)、受付けにて作業受付けを行い(ステップ202)、作業内容登録し(ステップ204)。ステップ204で作成されたスケジュールをもとに、作業当日、スケジュール及び作業内容を確認し(ステップ205)、作業内容を確認後作業現場をする(ステップ206)。作業現場到着後作業を実施していた(ステップ207)。また、当日の緊急作業による割り込み発生時には(ステップ208)、営業所内の空き車両を調査し(ステップ209)作業場所へ出向かせていた。そのため、緊急作業への対応が遅れることが多くなっていた。

【0012】図?は申込から作業完了までの通常運用時 の流れを示すプローチャートである。電話連絡又は窓口 で申し込まれた翌日以降の作業301は、受付けにて作 業受付けを行い(ステップ302)、端末装置13より。 依賴人氏名61、依賴作業內容62、依賴作業場所6 3.依頼作業希望日64.依頼作業希望時間65及びメ モ情報66の作業内容を入力し(ステップ303)、そ の情報をもとに、作業時間、移動時間を考慮し、各車両 の空き時間にスケジュールの組み込みをし (ステップ3) (14)、スケジュール情報22を更新し工事車両の管理 をする(ステップ305)。ここで作成したスケジュー ル情報22は通信装置!1を介し、車鉄端末02より随 時参照可能なものとする。ステップ304で作成された スケジュール情報22をもとに、作業当日、営業所設置 40 -端末13又は車載端末02より車両のスケジュール及び 作業内容を確認するとともに、当日の作業スケジュー ル、作業内容を通信装置11を介して車載鑑末()2に取 り込み(ステップ307)、蓮嬪、出発する。作業車両 は営業所又は工事現場出発時には「出発」、作業現場到 着時には「到着」、作業中には「作業中」、休憩中には 「体憩中」、作業終了時には「終了」及び「作業終了報 告」の移動情報を車載鑑末02より入力し、伝送装置0 りゃんしご カニゲレーボル 佐発頭相人(小野鳴山戸)ナ

①1で求められた位置情報を卓載端末02で住所情報に変換し、伝送装置03を介して一定時間間隔で自動伝送する(ステップ310、311、312)。営業所では卓載端末02より伝送されてきた移動情報及び位置情報を通信装置11を介し受信し、41~47で示される卓両状態情報21を更新し、ステップ304で作成されたスケジュール情報22と車両状態情報21とを合わせて端末装置13に図10で示す各卓両の作業スケジュール表示をする(ステップ307)ことにより、移動中のもの、作業中のもの、作業終了したもの、未着手のものなど車両及び作業の造渉管理を行う(ステップ308)。また、地域地図をもとに、図11で示す各卓両の当日の予定作業及び車両の現在位置を端末装置13に表示してステップ308)、休憩中の卓両、移動中の車両、作業中の卓両など視覚的に車両の管理を行えるものとする。

【0013】図8は作業の作業申込からスケジュール変 更実施までの流れを示すプローチャートである。電話連 絡又は窓口で申し込まれた緊急作業は(ステップ40 1) . 受付けにて緊急作業受付けを行い(ステップ40) 2)、端末装置13より依頼人氏名61、緊急依頼作業 内容62、緊急依賴作業場所63、緊急依賴作業日6 4. 緊急依頼作業希望時間65及びメモ情報66の緊急 作業内容を入力し(ステップ403)、各車両の現状、 作業の進修状況及び道路の渋滞情報をもとに作業時間、 移動時間を考慮し、対応可能車両の優先順位(優先順位 付けは図9に示すフローチャートにて行う。)をつけ選 択し、当日の予定作業、車両の現在位置及び緊急作業実 施場所を鑑末装置13に地域地図表示する(ステップ4 ()4)。 地域地図とともに順序付けされた草両を表示し ている端末装置13上で、対応可能車両を優先順位の高 い順に選択し、該当車両を選択することにより、対応車 両を選定すると共に、該当車両に対し対応要請を行い (ステップ405)、通信装置11を介し、該当車両の 草載端末02に表示し、ブザーを鳴動させる。対応要請 のあった該当車両は、草載端末02より内容の確認を行 い対応可否回答を通信装置03を介して営業所に伝送し 《スチップ411》、車載端末側のスケジュールの変更 及び目的地の変更を行なう(ステップ412)。営業所 側では、通信装置()3を介し、該当車両からの確認回答 を受信後、スケジュール情報22の変更を行い (ステッ ブ406)、車両状態情報21の目的地の更新を行う 《ステップ408》。スケジュール変更後は、通常運り 工事車両を管理し(ステップ407)、 端末装置13に 図10で示す各車両の作業スケジュールの表示(ステッ ブ409)、図11で示す各車両の当日の予定作業及び 車輌の現在位置の地図表示(ステップ410)及び「休 慧中」、「移動中」、「到着」、「作業中」、「終 「你幾何で知らした神能を知けいめもなるようった。

**特開平9-330359** 

【0014】図9は対応可能車両の優先順位を決定する までの流れを示すフローチャートである。車両状態情報

21内の項目41~47を入力情報501とし、車両状 騰情報21内の車両の状態42が移動中又は休憩中の車 両を選択502し、対応可能車両507と対応不可能車 |両506を分類し、対応可能車両507の中で、現時点 から次の作業までの空時間を現在時刻と53の時間1の 差より求め、空き時間が長い車両の順に順位付けを行い 503、空時間の長い順に車番号A01:1ポイント、 車番号B01:1ポイント、車番号B02:3ポイント 19 といったようにポイント付け508を行い、更に、対応 可能車両507の中で、現在車両がいる場所を地域地図 情報23を基に求め、緊急作業場所までの移動時間が短 い車両の順に順位付けを行い504、移動時間の短い順 に車番号A()1:1ポイント、車番号B()2:2ポイン ト、車番号B01:3ポイントといったようにポイント 付け509を行う。上記、503空時間の長い車両で得 られたポイント508と、504移動時間の短い車両で 得られたポイント509の合計ポイント510が少ない。 車両から優先順位付けをし、優先順位1:車番号A0

【0015】図10に緊急依頼作業のスケジュール追加 後のスケジュール一覧を示す。スケジュールの変更後は 図?の通鴬運用時のフローチャートに従い運用するもの とする。

1. 優先順位2:車番号B01、優先順位3:車番号B

02といったように選択505する。なお、本実能例に

おいて同ポイントの場合は、移動時間の短い車両を優先

【0016】図11に営業所の管轄地域及び緊急依頼作 業発生時の工事車両の状況を表示する地域地図を示す。 この表示された地域地図により各工事車両の状態を視覚 的に管理する。

【0017】以上述べてきたシステムの採用により、営 業所所有又は関連車両の状態及び作業の進捗が管理で き、急な追加作業・割り込み作業発生時においても、作 業対応可能車両が、営業所に残っている車両又は戻って きた車両だけでなく、現時点で作業の空きとなっている 車両も対象とできるため、迅速かつ効率の良い車両運用 が図られ、利用者に対するサービス向上となる。

[0018]

することとする。

【発明の効果】以上述べてきた様に本発明システムの採 用により、営業所所有車両又は関連車両の状態及び作業 の進捗が管理でき、突発的な追加作業・割り込み作業発 生時及び作業スケジュール変更においても、作業対応可 能車両が、営業所に残っている車両又は戻ってきた車両 だけでなく、現時点で作業の空きとなっている車両も合 わせて対象とできるため、迅速かつ効率の良い車両運用

が図られ、各車両の及び人員の有効利用及び利用者に対 するサービス向上となる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明に係わるスケジュール管理システムの機 成図である。

【図2】車載端末とセンター間の伝送データ構成図であ る。

【図3】センター側スケジュール情報である。

【図4】車両状態管理情報のデータ構成図である。

【図5】作業申込時における入力データ構成図である。

【図6】従来の運用フローチャートである。

【図?】本発明における通常時の運用フローチャートで

【図8】本発明における突発作業発生時の運用フローチ ャートである。

【図9】本発明における突発作業発生時における車両優 先順位決定のプローチャートである。

【図10】本発明におけるスケジュール表示(例)図で

20 【図11】本発明における工事車両及び地域地図表示 (例)図である。

【符号の説明】

①1…ナビゲーションシステム、 02…車機備末、0 3…通信装置(車載)、 - 04…スケジュール镨 報(車載、当日)、11…通信装置(センター)。


12…処理装置。13…端末装置、21…車両状態管理 22 -- スケジュール情報、23 -- 地域地 精報. 図情報、 31…車番号(伝送情報), 32 …車両状懲(伝送情報)。 33…車両現在地位置情 30 報(伝送情報), 34…車両目的地情報(伝送情報)、 35…メモ情報(伝送情報)、 4 1…車番号(セン ター情報)、42…車両状態(センター情報)、43… 最新情報受信時間(センター情報)、44…次作業開始 予定時間(センタ情報)、45…車両現在地位置情報 (センター情報)、46…車両目的地情報(センター情 級). 47…メモ情報(センター情報)、51…車番号 (センター情報)、 52…年月日(センター情 報)、53…作業開始予定時間(センター情報)、54 …作業終了予定時間(センター情報). 55…作業予定 40 場所(センター情報)、 56…作業内容(センター情 級). 57…作業予定時間(センター情報)、


メモ情報(センター情報)、61…作業申込人氏名(セ ンター情報)、62…作業内容(センター情報)、63 …作業予定場所(センター情報)、64…作業希望日 (センター情報)、65…作業希望時間(センター情 報). 66…メモ情報(センター情報)。

(5)

特関平9-330359

図 1






(6)

特開平9-330359


[図6]

[**27**]

**20**6 利用者 包美術 作森耶而 作准委的 作集中込み 作乘内容登録 200 スケジュール 作集招示 安楼 204 工事中間の 税出处的 206 聚氯 **多菜貝込** 209 手指旋科 空各市成 (建築 细贴又做 次件樂



田川



4 : 哲樂所( ) : 作業中単醇

● 禁動車因又は外換車両

特関平9-330359

:緊急作業

位置結構の

データ仮送

(7)

[29]

